

- R. Benjamin Constant, 2831 B. Paulista Piracicaba-SP / Cep. 13401-050
- **(**19) 2534-2255 / (11) 98746-3494
- bertolini@bertolinipumps.com.br
- **₩ www.bertolinipumps.com.br**

- **©** 19 98290-4243
- f @bertolinibrasil
- m bertolini-do-brasil



AGRICULTURA



CONTROLADOR DE VAZÃO GPS WSC **AGRICULTURA DE PRECISÃO**

O controlador de vazão WSC GPS se coloca no mercado como uma solução NAVEGADOR GPS integrada para a realização da pulverização calibrada sem desperdício de produto químico. O WSC calcula a área exata a ser pulverizada, otimiza as linhas quias para reduzir ao Máximo as perdas de produto e tempo.

GERENCIAMENTO DA NAVEGAÇÃO GPS TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA OUTROS TIPOS DE IMPLEMENTOS.

SOFTWARE ESPECÍFICO E SELECIONÁVEL PELO OPERADOR COM ESCOLHA DO TIPO DE APLICAÇÃO (ATOMIZADORES para fruta ou PULVERIZADORES com barra herbicida)

posição Dependendo da detectada pelo GPS o controlador de vazão ativa ou desativa de modo automático as seções, para evitar sobre posicionamento na área já pulverizada, com indicação visualizada diretamente na tela, as correções de trajetória a efetuar, para permanecer no melhor percurso possível.

Display 4,3" **TOUCH SCREEN**

Gerenciamento da pulverização.



AMBOS APARELHOS PODEM SER INSTALADOS EM QUAILQUER TIPO DE PULVERIZADOR OU ATOMIZADOR, NOVO OU USADO, INDEPENDENTE DA MARCA.

Função integrada na tela do controlador WSC para efetuar a movimentação eletro hidráulica da barra do pulverizador.

(movimentação idependente, até 6 seções)

PARÂMETROS VISUALIZADOS

RPM / Vazão / Pressão / Velocidade instantânea Nível do líquido do tanque / Litros por hectare requeridos Litros reais de hectare / Seções abertas / fechadas Modalidade de uso automática e manual

Ambos aparelhos possuem Cartão de Memória integrado para exportação de informação e programação.

CONTROLADOR DE VAZÃO BUONO simply **AGRICULTURA DE PRECISÃO**

Controlador de vazão compacto e econômico, projetado para aplicações que precisam de um controlador COMPLETO e simples de usar.

SOFTWARE ESPECÍFICO E SELECIONÁVEL PELO OPERADOR COMO TIPO DE APLICAÇÃO (ATOMIZADORES para fruta ou PULVERIZADORES com barra herbicida)

Ambos aparelhos possuem Velocímetro c/Antena GPS



TOUCH SCREEN



PARÂMETROS VISUALIZADOS

RPM / Vazão / Pressão Velocidade instantânea Nível do líquido do tanque litros por hectare requeridos Litros reais de hectare Seções abertas / fechadas Modalidade de uso automática manual